

HAIBIKE



**WORK
BOOK**

3 XDURO/SDURO

14 TECHNIK

16 MOTOREN

18 ePERFORMANCE XDURO

20 ADVANCED OFFROAD

- 22 XDURO DWNHLL
- 23 XDURO NDURO
- 24 XDURO ALLMTN
- 25 XDURO FULLSEVEN CARBON

26 FAT eBIKES

- 27 XDURO FATSIX / FULL FATSIX

28 S-PEDELEC

- 30 XDURO URBAN S / FULLSEVEN S / RACE S / TREKKING S

31 ONROAD

- 31 XDURO URBAN

32 SDURO

34 SPORTFULLSUSPENSION

- 36 SDURO FULLSEVEN LT
- 38 SDURO FULLSEVEN
- 39 SDURO FULLLIFE / FULLLIFE LT
- 40 SDURO FULLNINE

42 SPORTHARDTAIL

- 44 SDURO HARDSEVEN CARBON
- 45 SDURO HARDNINE CARBON
- 46 SDURO HARDSEVEN
- 49 SDURO HARDLIFE
- 51 SDURO HARDNINE
- 53 SDURO HARDFOUR

54 ADVENTURE

- 56 SDURO CROSS
- 59 SDURO TREKKING

62 S-PEDELEC

- 63 SDURO TREKKING S

64 PERFORMANCE

66 FULLSUSPENSION

- 66 SEET ALLMTN / FULLSEVEN
- 67 SEET DWNHLL / NDURO / FULLNINE

68 HARDTAIL

- 68 SEET HARDSEVEN PLUS / HARDSEVEN
- 70 SEET HARDNINE
- 71 SEET HARDLIFE / FATSIX

72 KIDS

- 72 SEET HARDFOUR
- 73 SEET GREEDY

74 CARBON HARDTAIL

- 74 GREED HARDNINE / HARDSEVEN

75 CARBON ROAD

- 75 AFFAIR RACE

76 ROAD / ADVENTURE

- 76 SEET RACE
- 77 SEET ALLTRACK / CROSS

78 RAHMENGEOMETRIEN

WE ARE ePERFORMANCE

NEUHEITEN 2018

Als Marktführer im Bereich ePerformance ist HAIBIKE weltweit nicht nur als Spezialist für sportive und innovative eBikes bekannt, sondern trumpft auch mit einem großen Sortiment an Bikes auf. Und 2018 starten wir in eine neue Ära: Mit dem vollintegrierten InTube Battery Concept und dem multifunktionalen Modular Rail System setzen wir wieder einmal die Maßstäbe für die Branche neu. Ganz getreu unserem Leitspruch: **WE ARE ePERFORMANCE!**

Für das Modelljahr 2018 haben wir auch unsere Klassifizierung von XDURO und SDURO überarbeitet: wir denken nicht mehr in Bosch oder Yamaha – wir denken jetzt in *x-treme* oder *sporty*.

Mit den Serien XDURO und SDURO deckt Haibike ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab und bietet somit das weltweit umfassendste Programm im Bereich ePerformance an.

Welches eBike passt zu Ihnen?

ADVANCED OFFROAD

Von Downhill-Modellen mit großem Federweg über exklusive leichte Carbon-Rahmen und dem bei eMountainbike-Rennen siegreichen AllMtn bis zur legendären Nduro-Serie: extremere eBikes finden Sie nirgendwo!

FAT eBIKE

Fatbikes mit Monster-Traktion geben Ihnen das nötige Vertrauen beim Erkunden neuer Trails.

S-PEDELEC

eBikes für schnelle Touren bis 45 km/h auf asphaltierten Straßen und durch Stadtlandschaften.

SPORT FULLSUSPENSION

Komfortable eMountainbikes mit mittlerem Federweg für anspruchsvolles Gelände und sportliche Fahrer.

SPORT HARDTAIL

Hardtail eMountainbikes ohne Schnickschnack für leichtes bis mittleres Gelände und ein breites Einsatzspektrum.

ADVENTURE

eBikes mit geringem Federweg für leichtes Gelände, Schotterpisten und weite Strecken.

ONROAD

Gemacht für die Stadt. Die 25 km/h-Version ist ideal auf den Fahrradwegen im Stadtverkehr. Optisch auf das Wesentliche reduziert, verzichtet es dennoch nicht auf das dezente Lichtsystem, das sich perfekt ins Design integriert und für eine extra Portion Alltagstauglichkeit sorgt.



XDURO

X-TREME


YOUR CHOICE

SPORTY
SDURO

Geometrie XDURO und SDURO im Vergleich



Neue Positionierung der Submarken



FAHRVERHALTEN	Gemütlich, sicher, einfach handzuhaben	Präzise, agil, aggressiv, schnell
SUBMARKEN-CHARAKTER	Explore / Adventure / Good Life	Pure Action / Race
GEOMETRIE	Komfortabel, touren-orientiert, aufrecht	Sportlich aggressiv
ANPASSUNGS-MÖGLICHKEITEN	Umfangreich	Limitiert
PREISPOSITIONIERUNG	Entry bis Oberklasse	Mid bis Premium
ANTRIEB	Yamaha & Bosch	Bosch & Yamaha

Die SDURO Klasse eröffnet die Welt sportiver, innovativer ePerformance Bikes für ein breiteres Spektrum an Fahrern als je zuvor. Die Modelle bieten Komfort, Qualität sowie klassenführende Leistung und sind zu unterschiedlichen Preiskategorien erhältlich. 2018 führen wir die neuen Long-Travel-Bikes ein: das FullSeven LT. Singletrail eMountainbikes mit 150 mm Federweg und einer Reihe von verschiedenen Motoren und Ausstattungsvarianten. Bei unseren berühmten, vollgefederten Seven und Nine Modellen haben Sie die Wahl zwischen agilen 27,5" oder lauf ruhigen 29" Rädern für leichtes bis mittleres Gelände. Unsere SDUROs bieten außerdem die größte Auswahl an sportlichen Hardtail-Allroundern auf dem Markt. Abenteuerlustige werden mit Sicherheit das Trekking oder Cross eBike Ihrer Träume finden.

Seit den Anfangstagen von ePerformance ist XDURO der Maßstab für Innovation, Design, Performance und Zuverlässigkeit, an dem sich alle anderen eBikes messen müssen. Für das Modelljahr 2018 wurde die XDURO-Serie komplett überarbeitet und bietet jetzt mehr innovative Möglichkeiten als je zuvor. Von unserem neuen Intube Battery Concept bis zum bekannten Yamaha PW-X-System, steht die Haibike XDURO-Modellpalette für die extremsten, modernsten, fortschrittlichsten und leistungsstärksten eBikes der Welt.

st

Mountainbiken kann er wie kein anderer, der Guido Tschugg. Der gelernte Fluggerätemechaniker ging schon 1997 bei internationalen Downhill-Rennen an den Start. Im Laufe der Wettkampfsjahre wechselte er 2004 dann zu den „Four-Crossern“. Unzählige Siege und Deutsche Meister-Titel gingen dabei auf sein Erfolgskonto. Auch im internationalen Vergleich bei Worldcup-Rennen stand er oft ganz oben: mehr als 20mal gelang ihm ein Platz unter den Top Drei. Eine eindrucksvolle und fast einzigartige Bilanz in der Welt der waghalsigen Downhill- und Fourcross-Spezialisten.

„Puh, nach so vielen Jahren wieder mitten im Renngeschehen zu stehen, war wirklich aufregend. Ich war total nervös! Erst am Start ging es mir besser, da fiel mir alles wieder ein: Dass ich mich auf meine langjährige Erfahrung verlassen kann. Auf meine mentale Stärke. Dass ich meine Leistung auf den Punkt abrufen kann. Der ganz große emotionale Moment jedoch war dann gar nicht bei der Siegerehrung. Nein, es war eine kurze Sprachnachricht meiner beiden Kinder: ‚Papa Du schaffst das – wir drücken Dir die Daumen ... ganz fest‘.“ GUIDO TSCHUGG



Guido Tschugg's Weltmeister Bike: Das Haibike SEET Dwnhll 9.0 als Custom-Aufbau.

Gravity-Bereich damals noch ziemlich unbekannt bis verpönt. Aber mit und um Guido entwickelte sich seitdem eine immer größere werdende Gruppe der eBike Freaks. 2017 stieg dann bei Guido mit der Downhill-WM in Andorra doch wieder das alt bekannte Downhill-Fieber auf. Andorra hatte er aus seinen alten Tagen in bester Erinnerung: Hier konnte er 2008 die Gesamtweltcup-Führung übernehmen. Ein gutes Omen also, um an diesen Ort voller Motivation zurückzukehren und sich mit seinen damaligen Mitstreitern erneut auf einer der härtesten und technisch anspruchsvollsten Downhillstrecken der Welt zu messen. Er wollte aber auch, und das war sein eigentlicher Grund für den WM-Start in der Master-Class, der Bike-Community zeigen, dass er trotz oder gerade durch seinen Umstieg auf das eBike konditionell und fahrtechnisch fit genug für eine solche Weltklasse-Herausforderung ist. Und dass er solch einem Rennen auch ohne eAntrieb gewachsen ist. Schon im Qualifikationslauf überraschte er alle Skeptiker mit der schnellsten Zeit. Im Endlauf konnte der Allgäuer, der heute im Chiemgau lebt, nochmals nachlegen und fuhr mit einem sensationellen Vorsprung von 6 Sekunden zum Downhill Weltmeistertitel in der UCI Masters-Klasse (Ü40).

**Mountainbike-Legende
Guido Tschugg
überrascht die
Bike-Community und
rast in Rekordzeit
mit seinem Haibike
SEET Dwnhll zum
Weltmeistertitel der
Masters**

Und weitere Rekorde glänzen in seiner Liste: Er war der einzige deutsche Mountainbiker, der zweimal beim legendären Red Bull-Rampage teilnahm. Als 2011 der Biker-Cross von der UCI als Weltcup-Disziplin gestrichen wurde, zog er sich als 35jähriger aus dem internationalen Rennzirkus zurück und widmete sich spannenden Freeride-Film- und Fotoprojekten. Seine Videos, die seither in der Szene weltweit kursieren, zeigen immer wieder, wie perfekt Guido seine Bikes beherrscht. 2015 begann er dann eine ganz neue Karriere und wurde Pionier im eBike Gravity-Bereich und Haibike-Hero der ersten Stunde. Damit überraschte er einen großen Teil der Bike-Community, war doch das eMTB im



Guido Tschugg

DESIGNED &



Seit 1995 entwickeln wir in Deutschland mit Leidenschaft Bikes und greifen auf die beinahe 100jährige Erfahrung unserer Muttergesellschaft Winora Group zurück. Mit Haibike wollen wir neue Akzente setzen: unsere Visionen und Konzepte bringen wir zuerst aufs Papier, damit sie später Realität werden können. Dazwischen liegen jedoch meist jahrelange Forschungs-, Analyse- und Entwicklungsprozesse. Manche Ideen fallen ihnen zum Opfer, andere werden stetig weiterentwickelt und aus einigen sind Innovationen

geworden, die ganze Märkte auf den Kopf stellen sollten. Von der ersten Skizze bis zum fertigen Prototypen lautet die Devise: Teamwork. Um dem starken Wachstum der einzelnen Marken Rechnung zu tragen, wurden zu diesem Zweck 2016 das Haibike Design Center Munich und ein weiteres Winora/Sinus Design Center in Schweinfurt gegründet. Spezialisten verschiedener Gebiete arbeiten dort zusammen, um die Trends von morgen schon heute Realität werden zu lassen.

ENGINEERED




IN GERMANY



Design und Entwicklung von eBikes und Fahrrädern am Puls der Zeit, entsteht durch Synergien zwischen dem Headquarter in Schweinfurt und dem Haibike Design Center Munich (HDCM).

Auf der Suche nach Farbkombinationen, moderner Form und Funktionalität – überall gilt es Trends frühzeitig zu erkennen.



Design & Entwicklung






Von der Skizze bis zum fertigen Produkt—der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt



In der Fertigung am Standort Schweinfurt findet der Aufbau der ersten Prototypen statt.



Immer wieder ein besonderer Moment: die erste Testfahrt mit dem neuen Prototypen.




Nach umfangreichen Tests und unabhängigen Sicherheitskontrollen, ist das Endprodukt bereit zur Auslieferung an den Kunden.



A

Abenteuer Deutschland: mit dem eBike durch die unbekannte Heimat

TEXT: MAXIMILIAN SEMSCH



Bis ich letztes Jahr dann einmal durch alle 16 Bundesländer gefahren bin. Rückblickend muss ich sagen, dass Deutschland eines der abwechslungsreichsten und spannendsten Länder war, die ich bisher bereist habe. Es gibt 75.000 km Radfernwege und man kann durch das ganze Land fahren, ohne auf die Hauptstraße zu müssen. Diesen Luxus gibt es nur in sehr wenigen Ländern. Zum anderen haben mich auch die Deutschen überrascht. Ich habe so viele hilfsbereite und gastfreundliche Menschen getroffen, das kannte ich bisher nur aus weit entfernten und exotischen Ländern. Kurz, Deutschland ist toll und auf jeden Fall eine Reise wert.

DEUTSCHLANDTOUR

Spricht der Münchner Maximilian Semsch (33) von einer Fahrradtour, waren dies bisher keine Sonntagsausflüge, sondern halbe Weltreisen. Seine Radreisen führten ihn bereits 13.500 km von München nach Singapur oder einmal 16.000 km um die größte Insel der Welt – Australien! Bisher fuhr Semsch durch über 30 Länder mit dem Fahrrad und legte dabei rund 60.000 km zurück. Nur von einem Land hatte er bisher kaum etwas gesehen – seinem eigenen. Dies sollte sich aber schnell ändern, denn er ist überzeugt, dass das größte Abenteuer oftmals direkt vor der eigenen Haustür beginnen kann.

Auf seiner 7.500 km langen Reise besuchte Semsch in etwas mehr als vier Monaten alle 16 Bundesländer. Sein Weg führte ihn zunächst durch Bayern, dann durch die neuen Bundesländer Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Auch der Hauptstadt Berlin stattete er natürlich einen Besuch ab. Im Norden ging es dann weiter durch Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Die nächsten Bundesländer,

„Am besten eine Himmelsrichtung aussuchen und losfahren, es kommt sowieso alles anders als geplant. Frei nach dem Motto ‚der Weg ist das Ziel‘.“ **MAXIMILIAN SEMSCH**

ÜBER MAXIMILIAN SEMSCH
Seit mehr als 10 Jahren ist der mehrfach preisgekrönte Reisefotograf und Filmemacher mit seiner Kamera in der Welt unterwegs und reist bevorzugt mit dem Fahrrad, um Land und Leute besser kennenzulernen. Wenn er nicht unterwegs ist, lebt er zusammen mit seiner Frau Marion in München und arbeitet hauptberuflich als Fotograf, Referent und Filmemacher.

durch die er fuhr, waren Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Von da ging die Reise weiter nach Baden-Württemberg und schließlich zurück nach München.

Deutschland besitzt rund 75.000 km Radfernwege, es ist somit möglich das gesamte Land zu bereisen, ohne auf der Hauptstraße fahren zu müssen. „Bisher hat es mich bei meinen Reisen immer in möglichst entfernte und exotische Länder gezogen. Irgendwann wurde mir klar, dass ich bisher kaum etwas von meiner Heimat gesehen hatte, außer Autobahnen und Raststätten. Dabei besitzt Deutschland eine der besten Infrastrukturen für Radfahrer. Und so dachte ich mir: Warum nicht mal die unbekannte Heimat entdecken?“ sagt Max Semsch.

Über die gesamte Reise hinweg wurde Semsch immer wieder von Mitfahrern aus den unterschiedlichsten Regionen begleitet, die ihm ihre Heimat zeigten. Er traf sich mit über 200 Leuten, von der Religionslehrerin über den Tierarzt bis hin zu Skiflug Legende Jens Weißflog, der mit ihm durch seine Heimat, das Erzgebirge, fuhr.

Abenteuer bedeutet für Semsch zu entdecken, mit offenen Augen zu reisen und neugierig zu sein und dafür muss man nicht bis ans Ende der Welt fahren. Unser eigenes Land ist voll von außergewöhnlichen Menschen, spektakulären Landschaften, fast vergessenen Bräuchen und spannenden Geschichten. Und wie könnte man dies besser erleben als durch entschleunigtes Reisen mit dem Fahrrad. Semsch's Fazit nach

der Reise: „Deutschland war für mich eines der abwechslungsreichsten und interessantesten Länder, die ich bisher besucht habe. Ich war total überrascht, wie viele wunderschöne Gegenden es direkt vor unserer Haustüre gibt.“

WHERE IS THE

Ganz neuer Fahrspaß: Wettkämpfe mit eBike

TEXT: PIERS SPENCER-PHILLIPS

E Bike-Rennen sind ein ganz großes Erlebnis! Egal, ob man sie als Einsteiger oder als trainierter Fahrtechnik-Profi fährt. Ich habe das Gefühl, hier eine ganz neue Art von Mountainbike-Challenge zu erleben. Und ich kann jedem nur empfehlen, das auszuprobieren.

Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Versionen. Beispielsweise eBike-Rennen just for fun, wie etwa das Sea Otter Classic (SOC). Hier sind die Teilnehmer unter anderem als Banane, Karotte oder Yeti verkleidet und alles wirkt wie ein großes, fröhliches Sportfest.

Ganz anders und richtig anspruchsvoll ging es dagegen beim eBike-Rennen in Leogang zu. Die Strecke war dieselbe wie beim „Specialized-SRAM World Enduro Race“ – und die ist wirklich nur was für Profis. Sie führte über super technische Trails, die auch Teil des Leoganger World Cup Downhill waren. Einige Passagen der Enduro-Strecken waren sogar weniger gut präpariert, enger und gewundener als die World-Cup-Strecke. Für mich war es, sogar nach 30 Jahren in diesem Sport, das härteste und anstrengendste Mountainbike-Erlebnis überhaupt.

Die längste der insgesamt fünf Passagen, auf denen die Zeit gestoppt wurde, war eine rasante 12-minütige Non-Stop-Abfahrt über 2.096 Höhenmeter. Ich dachte eigentlich, dass ich fit genug war für diesen langen Downhill. Aber ich



Erschwerte Bedingungen forderten Mensch und Material.

hatte am Ende dieser Passage Krämpfe, meine Arme waren bleischwer und meine Hände fühlten sich an, als wären sie in einen Schraubstock geklemmt worden. Nach insgesamt zwei Tagen Rennen – 104 km und 7000+ Höhenmetern – war ich komplett erschöpft. Obwohl ich mich für einen guten und trainierten Fahrer halte, bin ich hier komplett an meine Grenzen gekommen. Fünf Stürze hatte ich unterwegs!

Geplant war das Rennen als eBike-Testveranstaltung. Man wollte sehen, ob eBikes auch bei zukünftigen UCI-Enduro-Rennen starten können. Das Problem war jedoch, dass für eBikes nichts Spezielles organisiert war. Wir wurden einfach in das bestehende, traditionelle Enduro-Rennformat gezwängt. Die Tatsache, dass wir eBikes fuhren, hat uns gegenüber den Bikern ohne Antrieb allerdings keinen Vorteil gebracht.

Denn, die sehr steilen Abschnitte, auf denen wir mit unseren eBikes Vorteile hätten ausspielen können, waren ohne Zeitnahme. Auf einem eBike lassen sich Passagen fahren, auf denen man mit einem normalen Rad keine Chance hätte. Es gab genau solche technischen Anstiege, die als eBike-Segmente perfekt gewesen wären. Bei der Fahrt auf den Downhill-Abschnitten mit Zeitnahme dagegen hatten wir mit unseren 22 kg-Rädern keinen wirklichen Vorteil. Außer vielleicht den der Stabilität, die mir das schwere Bike bergab bietet.

Welche Schlussfolgerungen ziehe ich aus dieser Veranstaltung? Es gab leider nur 3 Teilnehmer. Vielleicht



Volle Konzentration und Fokus auf den Trail – nach 2 Renntagen über 104 km und 7.000 Höhenmeter stellt dies jedoch eine große Herausforderung dar.

weil die Veranstaltung noch nicht beworben wurde und eBike-Rennsport noch neu ist. Trotzdem war es eine tolle Veranstaltung. Noch besser wäre sie, wenn sich die Organisatoren mehr Gedanken über eBiker machen würden. Etwa mit der Fragestellung: Welche Passagen sollten mit Zeitnahme sein, wo hat ein eBiker Vorteile, wo nicht? Da gibt es also noch viel zu diskutieren und entwickeln. Fakt ist jedoch: eBike-Rennen sind eine großartige und völlig neue Herausforderung. Und jeder kann dabei für sich selbst erfahren, welche Vorteile und welche Steigerung an Fahrspaß ein eBike bringt.

Bis dahin macht es einfach nur verdammt viel Spaß eBike zu fahren. Eigentlich ganz egal mit welchem Modell man

unterwegs ist. Ich habe alles ausprobiert, das Haibike XDURO AllMtn, das mit seinen 150 mm Federweg schon für großartigen Fahrspaß sorgt. Oder, für anspruchsvollere Strecken wie in Leogang eher das Haibike XDURO Ndure mit 180 mm Federweg oder das XDURO Dwnhll mit 200 mm Federweg.

Ich werde auf jeden Fall an allen Rennen teilnehmen, zu denen auch eBikes zugelassen sind. Wenn du auch ein eBike besitzt, sehen wir uns hoffentlich auch einmal bei einem Rennen; und wenn du keines hast, worauf wartest du noch? Mit konventionellen Rädern zu fahren, macht auch Spaß. Aber ich finde: lange nicht so, wie es mit eBikes der Fall ist.



Glückliche Gesichter nach der erfolgreichen Teilnahme beim ersten eBike-Rennen.

FINISH LINE ?

MODULAR RAIL SYSTEM (MRS)

Unser patentiertes MRS ermöglicht es verschiedenes Zubehör schnell und einfach am Bike zu befestigen. Eine Befestigungs-schiene ist an der Oberseite des Unterrohrs integriert, in der zum Beispiel eine Trinkflasche oder Tasche an frei wählbarer Position montiert werden kann. Somit haben Sie alle Utensilien, die Sie während einer Fahrt brauchen, immer in Griffweite.

Wir verwenden dazu das magnetische Befestigungs-system von FidLock, welches sicheren Halt sowie einfache Handhabung gewährleistet und durch sein minimalistisches Design auch an sehr kleinen Rahmen montiert werden kann.

Perfekt für lange Touren: Mit nur wenigen Handgriffen kann ein Zusatz-Akku (The-RangeExtender) installiert werden und ermöglicht so eine deutlich höhere Reichweite.

INTUBE BATTERY CONCEPT (IBC)

Der neue Bosch PowerTube-Akku ermöglicht ein hohes Maß an Integration, Formschönheit sowie Funktionalität und ist in vielen unserer Modelle erhältlich.

MODULAR RAIL SYSTEM

RANGE EXTENDER

Perfekt für lange Touren: Mit nur wenigen Handgriffen kann ein Zusatz-Akku installiert werden und ermöglicht so eine deutlich höhere Reichweite mit bis zu 1.000 Wh.



MODULAR RAIL SYSTEM

CARRY PACK

TheCarryPack sorgt für Stauraum am Rad. Es bietet entweder genügend Platz für das Bosch Compact Ladegerät oder Multitool, Schlauch, Pumpe und andere Ausrüstung. Durch das magnetische FidLock-System kann TheCarryPack mit einem Handgriff entfernt werden.



MODULAR RAIL SYSTEM

RAIL LOCK

Geringes Gewicht und erstaunliche Flexibilität machen TheRailLock zu einer perfekten Sicherheitslösung für Ihr eBike. Durch die separat erhältlichen Einsteckkabel und -ketten wird aus TheRailLock ein effektiver Diebstahlschutz. Es kann zusätzlich zu jeglichem MRS-Zubehör kombiniert werden.



MODULAR RAIL SYSTEM

BOTTLE

TheBottle wird für einfachste Bedienung und sicherem Halt mit dem magnetischen FidLock-System auf dem MRS montiert. Trotz 650 ml Fassungsvermögen kann die Flasche an jedem Rahmen mit MRS montiert werden.



BOSCH PERFORMANCE CX

Der Bosch Performance CX basiert auf dem Performance Cruise, wurde jedoch speziell für den sportlichen Einsatz nochmals leistungsoptimiert. Der Motor liefert bis in einen hohen Drehzahlbereich ein konstantes maximales Drehmoment von bis zu 75 Nm. Zudem verfügt er über die „Direct Flow“-Technik, welche eine kraftvolle Unterstützung in den unteren Kadenzen ab 20 U/min garantiert. Die Trail Control bietet eine dynamische Leistungsregelung, bei welcher der Fahrer immer die richtige Unterstützungsstufe (von 50–300 %) wählen und somit die perfekte Abstimmung fürs Gelände einstellen kann. Die Gear Change Control ermöglicht kettenschonende Gangwechsel.



BOSCH PERFORMANCE CRUISE

Der Performance Cruise Antrieb ist ein leistungsfähiger und zuverlässiger Antrieb der Pedelec-Klasse. Mit seinen 250 Watt Nenndauerleistung unterstützt er den Fahrer bis zu 25 km/h. Sein 3-Sensoren-System erfasst Drehmoment, Kadenz und Geschwindigkeit mit 1.000 Messungen pro Sekunde, die von einem leistungsstarken Prozessor innerhalb kürzester Zeit verarbeitet werden. Diese extrem schnelle und präzise Motorsteuerung sorgt für ein überaus sensibles Unterstützungsverhalten des Motors.

MOTOREN

YAMAHA PW-X

Der Yamaha PW-X Motor wurde von Grund auf neu und speziell für anspruchsvollste ePerformance entwickelt. Dabei konnte sein Gewicht um fast 400 g auf 3,1 Kilogramm reduziert werden, ebenso wie seine Baugröße, die nun 13 % weniger beträgt. Eine zusätzliche Unterstützungsstufe bietet mehr Kraft, selbst bis in hohe Kadenzbereiche von 120 Umdrehungen pro Minute. Trotz seines hohen Drehmoments von bis zu 80 Nm, bringt der PW-X ein perfektes, natürliches Fahrgefühl. Dafür wurden alle sich drehenden Teile gewichtsoptimiert. Durch die geringe Massenträgheit können sie mit weniger Kraft bewegt werden, was essentiell für sensibles Ansprechverhalten ist. Eine feinere Rasterung des Freilaufs sorgt darüber hinaus für ein schnelleres Einrasten der Kurbeln aus dem Freilauf. Das Ergebnis ist ein kompakter, leiser und leistungsstarker Motor, der stets optimal beherrschbar bleibt.



YAMAHA PW

Der bewährte Yamaha PW Motor ist ein leistungsstarker und überaus zuverlässiger Antrieb. Dank seines Zero-Cadence-Supports unterstützt er den Fahrer bereits ab der ersten Kurbelumdrehung. Als einer der wenigen Mittel-Motoren erlaubt er darüber hinaus ein Zweifach-Kettenblatt, was eine größere Übersetzungsbandbreite und somit ein noch besseres Up- und Downhillverhalten bietet. Dazu machen ihn sein hohes Maximaldrehmoment von bis zu 70 Nm, seine kompakte Baugröße und der geringe Geräuschpegel zu einem der besten Antriebe für sportliche eBikes.



YAMAHA PW-SE **NEU**

Die PW-SE Motoren übernehmen alle beliebten Features der ersten PW-Generation und punktet zusätzlich mit einer verbesserten Unterstützung bei einer Trittfrequenz bis 110 rpm und Bluetooth-Konnektivität.



ePER FOR MAN CE

ePerformance

XDURO



Seit den Anfangstagen von ePerformance ist XDURO der Maßstab für Innovation, Design, Performance und Zuverlässigkeit, an dem sich alle anderen eBikes messen müssen. Für das Modelljahr 2018 wurde die XDURO-Serie komplett überarbeitet und bietet jetzt mehr innovative Möglichkeiten als je zuvor. Von unserem neuen Intube Battery Concept bis zum bekannten Yamaha PW-X-System, steht die Haibike XDURO-Modellpalette für die extremsten, modernsten, fortschrittlichsten und leistungsstärksten eBikes der Welt.

ADVANCED OFF ROAD

Unsere Advanced Offroad-Kategorie besticht mit einer großen Bandbreite: Von Long-Travel Downhill-Modellen über exklusive, leichte Carbon-Rahmen, Fatbikes mit Monster-Traktion und dem bei E-MTB-Rennen siegreichen AllMtn bis hin zur legendären Nduro-Serie!



Die XDURO Dwnhll Modelle schöpfen das Potential eines Downhill-Bikes aus und lassen Sie zugleich auch steile, technisch anspruchsvolle und bislang unmögliche Steigungen mit Leichtigkeit meistern. Diese Bikes eröffnen dabei völlig neue Möglichkeiten, sowohl Up- als auch Downhill. Die Grenzen dessen, was bisher auf einem eMountainbike möglich war, werden gesprengt und neu definiert.

	Metbice Aluminium 6061, Agnesmetum, Gearing Coasting Inertialess, 5/28 x 3/16mm		Yamaha PW-X System, SEPH4, Schwiner, 60mm, 800Ww, LED-3-Clamping
	Fluoridieren Metbice PU, Metbische, 280mm / Fluoridieren Oxygen Metbice FDM, Luft		Magnus MFT, 200 x 3/16mm
	Widmenen 200 Metbice, 200 Metbice, Fluoridieren, 30-Clamping		Polys: Metbice Oxygen 200 / Metbice: Metbice Oxygen Metbice 200 / Metbice 200

Die XDURO Nduro-Serie bietet reinrassige 180 mm Federweg mit sportlicher Geometrie und ist dank ihrer Konstruktion in der Lage, auch schwierigstes Gelände zu bewältigen. Die Bikes verfügen entweder über Yamaha PW-X - oder Bosch Performance CX Antriebe und halten eine Reihe von Ausstattungsvarianten bereit.

	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 180mm		Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Furion Kompaktdisplay
	SR Suntour Duroxul R2C, Luft/air, 180mm / RockShox Super Deluxe RC3, Luft/air		Magura MT7, 203 / 180mm
	Sram EX1, Triggerschalter/switch, 8-Gang/speed		DT Swiss FR1950

	Phyllis / Annabelle 0001, Apartment, Cherry Charming Rd. Sec. 2, 5738, 5838mm
	PCE 48 Pktd/Pktdy, Lalt, 5838mm / PCE Pktd. 5838 Pktdy, Lalt
	William Model 1838, Cognitive, 18-Clmg
	Richard Parkman 1838, 1838P, 1838mm, 1838mm, 1838mm, Pskd 1838mm/1838
	William Model 1838, 1838 / 1838mm
	Model E-Charmy Pro



 Helbke Aluminium 8901, Agilentchem, Glueing Coatings Infocenter „5737“, Wilhelm	 Boach Performance CK, SDM, Schmitt, ZTiss, GROM, Posma Photopackaging
 Flexiblen Lyph NG, Luf, Schen / Flexiblen Super Dufon-FEN, Luf	 Magna MFX, ZEB / Mafum
 Gum CK, Magermacher, G-Kang	 HYG-ein FENKE

	Helbice Aluminium 6061, Anodized, Anodizing Surface, 6061, 6061		Yamaha PW-X System, S2000, S2000, S2000, S2000, LED-3-Clamp
	Flexibond Tool PCL, Lull, 100mm / Flexibond Super Ductile PCL, Lull		Magna 1000, 1000 / 1000
	Aluminum Ductile-XT 1000-1000 Plus, Ductile-XT 1000, Flexibond, 10-Clamp		HY-Galva PCL 1000



 Helibike Aluminum 6061, Adjustment, Gravity Casting Inches, 5/16", 3/8"	 Boach Performance CK, SODIA, SICHIMA, 2 TILES, SMOKE, PUSH Pumping/Inflating
 Flexidrive Tool RCL, Laili, Williams f Flexidrive Super (SODIA, Laili)	 Magna MFT, SODIA f SICHIMA
 Green MC, Mergers/Inches, 11-Ding	 Felix: Field Top-Off, gelid, Rethinking/Inches f SICHIMA Damping/Inches 11-Ding

	Helbice Aluminum 6061, Anodized, Greying Oxiding Inhibitor, 5078, Wetness		Yamaha PW-X System, SOMM, SOMM, 600mm, SOMM, LDD-3-Clipping
	40-Galuminum Resin FMS, Left, Wetness/ Flexibility Super Dishes 4000, Left		TubularCable 80-100mm, 400mm f TubularCable 80-100mm, 400mm
	Green 8K, 100mm, 11-12mm		Polys: 100mm, 100mm, 100mm Notes: 100mm, 100mm, 100mm The 100mm 100mm 100mm

ALLMTN

Unsere AllMtn Modelle gehören zu den besten Allroundern in unserem Produktsortiment. Mit 150mm Federweg, den breiten Plus-Reifen und aggressiver Geometrie helfen Ihnen die XDURO AllMtn eBikes dabei, die anspruchsvollsten Trails zu bezwingen, in Singletrails die Spur zu behalten und Downhill-Passagen selbstbewusst zu meistern.

XDURO

AllMtn

9.0

PLUS

SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
FOX 34 Float Performance Elite, Luft, 150mm / FOX Float DPX2 Performance Elite, Luft	Magura MT5, 203 / 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	Mavic E-XA Elite

XDURO

AllMtn

7.0

PLUS

SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
RockShox Yari RC Lockout, Luft, 150mm / RockShox Deluxe R Trunnion, Luft	TRP Slate G-Spec, 203 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

XDURO

AllMtn

10.0

PW-X

1000W

PLUS

SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
FOX 34 Float Factory Lockout, Luft, 150mm / FOX Float DPX2 Factory, Luft	Magura MT7, 203 / 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang	DT Swiss HX 1501

XDURO

AllMtn

8.0

PW-X

1000W

PLUS

SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
FOX 34 Float Performance Lockout, Luft, 150mm / FOX Float DPS Performance EVOL, Luft	Magura MT5, 203 / 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

XDURO

AllMtn

6.0

PW-X

1000W

PLUS

SIZE



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
SR Suntour Aion 35 RC, Luft, 150mm / RockShox Deluxe RT, Luft	Magura MT32, 203 / 180mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

FULLSEVEN CARBON

Die legendären XDURO FullSeven Carbon-Leichtgewichte warten mit einer einzigartigen Auswahl an eMountainbikes mit 120mm Federweg für leichtes bis mittleres Gelände auf.

XDURO

FullSeven Carbon

9.0



Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5", 120mm	FOX 34 Float Performance Elite Remote Lockout, Luft, 120mm / FOX Float DPS Performance Elite EVOL, Luft
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm	Felge: DT Swiss H522, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: DT Swiss 370 Disc, 15 x 100 / 370 Disc, 12 x 142

XDURO

FullSeven Carbon

10.0



Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5", 120mm	FOX 34 Factory Float Remote Lockout, Luft, 120mm / FOX Float DPS Factory, Luft
Shimano XTR Di2 M9050 Shadow Plus, XTR Di2 M9050, Firebolt, 11-Gang	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Nyon Bordcomputer
Magura MT8, 203 / 180mm	DT Swiss XRC 1200

XDURO

FullSeven Carbon

8.0



Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5", 120mm	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour Axon RL-R Remote Lockout, Luft, 120mm / SR Suntour Duair LO-R8, Luft	Magura MT4, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Ready25, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

FAT eBIKES

Fatbikes mit Monster-Traktion geben Ihnen die Sicherheit, unterschiedlichstes Terrain zu erkunden, bequem überall hinauf zu fahren und über alles drüber zu brettern – und dass alles mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht!

FATSIX

Mit ihren großvolumigen Reifen bieten die XDURO FatSix Modelle Fahrkomfort auf fast jedem Terrain. Mit einer Reifenbreite von 4" und der damit verbundenen breiten Auflagefläche eignen sich diese Reifen insbesondere für rauen oder sehr losen Untergrund wie Kies, Schnee oder Sand. Das Hardtail FatSix ist der Monster-Truck der eBike-Welt – einfach draufsetzen und losfahren. Neue Horizonte entdecken hat noch nie so viel Spaß gemacht!

FULL FATSIX

Mit 120mm Federweg und robusten, breiten Reifen bietet das Yamaha-betriebene Full FatSix Modell die ideale Kombination aus Traktion und Stabilität sowie einem noch höheren Maß an Komfort.

XDURO FatSix 9.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 26"	 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
 RockShox Bluto RC Remote Lockout, Luft, 100mm	 Magura MT5, 180mm / Magura MT4, 180mm
 Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	 Felge: Alexrims Blizzerk Pro / Nabe: Haibike Components TheHub ++

XDURO FatSix 8.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 26"	 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
 RockShox Bluto RC Remote Lockout, Luft, 100mm	 Magura MT32, 180 / 180mm
 Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	 Felge: Alexrims Blizzerk80 / Nabe: Haibike Components TheHub ++

XDURO Full FatSix 9.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 26", 120mm
 RockShox Bluto RC, Luft, 120mm / RockShox Monarch RT3, Luft
 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang
 Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
 Magura MT5, 203 / 180mm
 Felge: Alexrims Blizzerk80 / Nabe: Haibike Components TheHub ++

S- PEDE LEC

S steht für Speed. Deshalb unterstützen Sie die Motoren der XDURO S-Pedelec Reihe problemlos bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h.



X-TREME 45 KM/H

Diese eBikes sind perfekt, um in kürzester Zeit weite Strecken zurückzulegen. Sie eignen sich hervorragend für den Weg zur Arbeit, für Radreisen oder für den täglichen Einsatz im Alltag und in der Freizeit.

XDURO

Urban S

5.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"

Haibike Urban Race

Sram Rival 1 longcage, SL700, Triggerschalter, 11-Gang

Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display

Magura MT4, 180 / 180mm

DT Swiss R32 Spline db

45

km/h

ONROAD

Gemacht für die Stadt. Die 25 km/h-Version ist ideal auf den Fahrradwegen im Stadtverkehr. Optisch auf das Wesentliche reduziert, verzichtet es dennoch nicht auf das dezente Lichtsystem, das sich perfekt ins Design integriert und für eine extra Portion Alltagsauglichkeit sorgt.

XDURO

Urban

4.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"

Haibike Urban Race

Shimano Deore XT M8000, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang

Bosch Performance Cruise, 250W, 25km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display

Shimano SLX M7000, 160 / 160mm

Crank Brothers Cobalt 1

45

km/h

XDURO

FullSeven S

9.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 100mm

SR Suntour Aion LOR Lockout, Luft, 100mm / FOX Float DPS Performance EVOL, Luft

Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang

Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display

Magura MT4, 203 / 180mm

Felge: DT Swiss H522, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: DT Swiss 370 Disc, 15 x 100 / 370 Disc, 12 x 142

45

km/h

XDURO

Race S

6.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"

Haibike Road Race

Sram Rival 1 longcage, Rival, Schalt-/ Bremshebelkombination, 11-Gang

Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display

Sram Rival, 160 / 160mm

DT Swiss R32 Spline db

45

km/h

XDURO

Trekking S

9.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"

SR Suntour Mobie E45 Lockout, Luft, 60mm

Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang

Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display

Magura MT4, 180 / 180mm

Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

45

km/h

XDURO

Trekking S

9.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 28"

SR Suntour Mobie E45 Lockout, Luft, 60mm

Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang

Bosch Performance Speed, 350W, 45km/h, 60Nm, 500Wh, Intuvia Display

Magura MT4, 180 / 180mm

Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

45

km/h



ePerformance

SDURO

Die SDURO Klasse eröffnet die Welt sportiver, innovativer ePerformance Bikes für ein breiteres Spektrum an Fahrern als je zuvor. Die Modelle bieten Komfort, Qualität sowie klassenführende Leistung und sind zu unterschiedlichen Preiskategorien erhältlich. 2018 führen wir die neuen Long-Travel-Bikes ein: das FullSeven LT. Singletrail eMountainbikes mit 150 mm Federweg und einer Reihe von verschiedenen Motoren und Ausstattungsvarianten. Bei unseren berühmten, vollgefederten Seven und Nine Modellen haben Sie die Wahl zwischen agilen 27,5" oder lauffähigen 29" Rädern für leichtes bis mittleres Gelände. Unsere SDUROs bieten außerdem die größte Auswahl an sportlichen Hardtail-Allroundern auf dem Markt. Abenteuerlustige werden mit Sicherheit das Trekking oder Cross eBike Ihrer Träume finden.



SPORT FULL SUS PENS ION

Sportlich, komfortabel und mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis: Von unseren neuen FullSeven LT eBikes mit 150 mm Federweg für Singletrails, bis zu unseren FullSeven und FullNine eMountainbikes für leichtes bis mittleres Gelände – diese Modelle sind die ultimativen Alleskönner.



FULLSEVEN^{LT}

Mit 150 mm Federweg ermöglicht das neue und vielseitige FullSeven LT mehr Geländearten als je zuvor sicher und bequem zu bewältigen.

SDURO

FullSeven LT 10.0

PW-X

PLUS



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	 Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
 RockShox Lyrik RC Lockout, Luft, 150mm / RockShox Deluxe RT, Luft	 Magura MT5, 203 / 180mm
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang	 DT Swiss H1900



SDURO

FullSeven LT 9.0

PLUS



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	 RockShox Yari RC Lockout, Luft, 150mm / RockShox Monarch RT, Luft
 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
 Magura MT5, 203 / 180mm	 DT Swiss H1900

SDURO

FullSeven LT 6.0

PLUS



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	 RockShox Yari RC Lockout, Luft, 150mm / RockShox Monarch RT, Luft
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore XT M786, Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	 Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
 Magura MT32, 203 / 180mm	 Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

FullSeven LT 8.0

PW-X

PLUS



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	 Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
 RockShox Yari RC Lockout, Luft, 150mm / RockShox Deluxe RT, Luft	 Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	 Felge: Rodi TR40, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

FullSeven LT 7.0

PLUS



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5", 150mm	 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
 SR Suntour Aion 35 LO-R Lockout, Luft, 150mm / RockShox Monarch RT, Luft	 Magura MT5, 203 / 180mm
 Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	 Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

FullSeven LT 5.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 150mm	 Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
 SR Suntour Aion LO-R Lockout, Luft, 150mm / SR Suntour Duair LO-R8, Luft	 Magura MT32, 203 / 180mm
 Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

FullSeven LT 4.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 150mm	 Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 400Wh, LCD-X-Display
 SR Suntour Aion LO-R Lockout, Luft, 150mm / SR Suntour Duair LO-R8, Luft	 Tektro M285, 203 / 180mm
 Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

FULLSEVEN

Die legendäre **SDURO FullSeven** Serie bietet eine breite Palette von **ePerformance** Modellen mit **120 mm Federweg** für leichtes bis mittleres Gelände. Das **FullSeven** ist mit **27,5" Rädern** ausgestattet und mit **Standard- oder extrabreiter Plus-Bereifung** erhältlich, die für hervorragende **Traktion** und mehr **Komfort** auf jeglichem **Terrain** sorgt.

SDURO

FullSeven

10.0

SDURO

FullSeven

6.0

SDURO

FullSeven

5.0

SDURO

FullSeven

9.0

SDURO

FullSeven

8.0

SDURO

FullSeven

7.0



FULLLIFE

Dank des schlanken, seitlich entnehmbaren **Yamaha-Akkus** haben wir die Möglichkeit **Rahmen zu konstruieren**, welche mit **besonders niedrigen Rahmengrößen** vor allem kleineren **Fahrerinnen** ein hohes Maß an **Sicherheit** bieten. Bei der **Ausstattung** haben wir vor allem die **weibliche Ergonomie** bedacht.

FULLLIFE^{LT}

Unsere 2018 neu eingeführte Serie **FullLife LT** wurde speziell für **Frauen** entwickelt und bietet einen **komfortablen und sportlichen Federweg** von **150 mm**.

SDURO

FullLife

6.0

SDURO

FullLife LT

7.0

FULLNINE

Die **SDURO FullNine**-Modelle sind laufruhige 29er eMTBs mit 100 mm Federweg für Touren und leichtes Gelände mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

SDURO
FullNine
9.0

PLUS
SIZE

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 100mm	 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
 RockShox Yari RC Lockout, Luft, 100mm / RockShox Deluxe RT, Luft	 Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	 DT Swiss H1900

SDURO
FullNine
6.0

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29", 110mm	 Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
 RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 110mm / RockShox Monarch RT, Luft	 Magura MT32, 203 / 180mm
 Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
FullNine
5.0

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29", 100mm	 Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 400Wh, LCD-X-Display
 SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 100mm / SR Suntour Unair EB LO-R, Luft	 Tektro M285, 180 / 180mm
 Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
FullNine
10.0

PW-X
SYSTEM
PLUS
SIZE

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 100mm
 RockShox Yari RC Lockout, Luft, 100mm / RockShox Deluxe RT, Luft
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang
 Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
 Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
 DT Swiss H1900



SDURO
FullNine
8.0

PW-X
SYSTEM
PLUS
SIZE



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 100mm	 Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
 SR Suntour Aion 35 LO-R Lockout, Luft, 100mm / RockShox Deluxe RT, Luft	 Magura MT4, 203 / 180mm
 Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	 Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO
FullNine
7.0

PLUS
SIZE



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29", 100mm	 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
 SR Suntour Aion 35 LO-R Lockout, Luft, 100mm / RockShox Deluxe RT, Luft	 Magura MT4, 203 / 180mm
 Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	 Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SPORT HARD TAIL

Sportliche Hardtails ohne Schnickschnack für ein breites Einsatzspektrum. Die Hardtail-Varianten der Seven und Nine Serien sind die perfekte Wahl für Touren in leichtem Gelände. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Carbon- und Aluminium-Rahmen sowie Laufrädern mit wendigen 27,5" oder laufruhigen 29". Beide Varianten sind auch mit großen, bequemen Plus-Reifen erhältlich.



HARDSEVEN CARBON

HARDNINE CARBON



SDURO

HardSeven Carbon 9.0

	Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5"
	RockShox SID RL Lockout, Luft, 100mm
	Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
	Magura MT4, 180 / 180mm
	DT Swiss M1700 Spline



SDURO

HardSeven Carbon 8.0

	Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 27.5"
	SR Suntour Axon LO-R Lockout, Luft, 100mm
	Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
	Tektro Gemini, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO

HardNine Carbon 9.0

	Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 29"
	RockShox SID RL Lockout, Luft, 100mm
	Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
	Magura MT4, 180 / 180mm
	DT Swiss M1700 Spline



SDURO

HardNine Carbon 8.0

	Haibike Carbon, high-modulus UD-Monocoque, 29"
	SR Suntour Axon LO-R Lockout, Luft, 100mm
	Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
	Tektro Gemini, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



HARDSEVEN

Das **HardSeven** mit wendigen 27,5" Laufrädern für Touren in leichtem Gelände ist zusätzlich auch mit breiter und komfortabler Plus-Bereifung erhältlich. Sie haben außerdem die Wahl zwischen hochwertigen, leichten Carbon-Rahmen oder verschiedenen Antrieben kombiniert mit unseren Aluminium-Rahmen.

SDURO

HardSeven

10.0

SDURO

HardSeven

9.0

SDURO

HardSeven

8.0

SDURO

HardSeven

7.0



SDURO

HardSeven

6.5

SDURO

HardSeven

6.0

SDURO

HardSeven

5.0

SDURO

HardSeven

4.0

SDURO

HardSeven 3.5

	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"
	SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft, 120mm
	Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang
	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
	Tektro M285, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SDURO

HardSeven 3.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"		Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
	SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm		Tektro M285, 180 / 180mm
	Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang		Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

HardSeven 2.5 Street



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"		Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
	SR Suntour XCM DS, Stahlfeder, 120mm		Tektro M285, 180 / 180mm
	Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang		Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

HardSeven 2.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"		Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
	SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm		Tektro M285, 180 / 180mm
	Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang		Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

HardSeven 1.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"		Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LED-Kompaktdisplay
	SR Suntour XCM DS, Stahlfeder, 120mm		Tektro M285, 180 / 180mm
	Shimano Altus M2000, Rapidfire, 9-Gang		Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

HARDLIFE

Die **HardLife** Modelle wurden, ohne Kompromisse in Sachen **Power und Performance**, speziell für Frauen konstruiert. Das Bike verfügt über einen **Aluminium-Rahmen und Federgabeln mit 120 mm Federweg**. Als Antrieb kommt wahlweise der **Bosch Performance CX** oder ein **Yamaha PW** zum Einsatz.



SDURO

HardLife 5.5



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
	RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 120mm
	Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore XT M781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang
	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
	Shimano MT500, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

HardLife 6.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
	SR Suntour Raidon 32 LO-R Lockout, Luft, 120mm
	Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
	Magura MT4, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

HardLife

5.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
RockShox Recon Silver, Luft, 120mm	Shimano Acera M425, 180 / 180mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

HardLife

3.5

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"
SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft, 120mm
Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang
Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
Tektro HD-M286, 180 / 180mm
Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SDURO

HardLife

3.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm	Tektro HD-M286, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

HardLife

4.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm	Tektro HD-M286, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

HardLife

2.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm	Tektro HD-M286, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

HARDNINE

Das HardNine ist die erste Wahl für größere Fahrer, die entspannte Touren durch sanftes Gelände bevorzugen. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen Carbon- und Aluminium-Rahmen und Reifen in Standard- oder Plus-Breite.

SDURO

HardNine

9.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
RockShox Yari RC Lockout, Luft, 100mm	Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang	DT Swiss H1900

SDURO

HardNine

10.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"
RockShox Yari RC Lockout, Luft, 100mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, SLX M7000, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang
Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
DT Swiss H1900



SDURO

HardNine

8.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"	Yamaha PW-X System, 250W, 25km/h, 80Nm, 500Wh, LCD-X-Display
SR Suntour Raidon 34 LO-R Lockout, Luft, 100mm	Magura MT4, 180 / 180mm
Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

HardNine

7.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
SR Suntour Raidon 34 LO-R Lockout, Luft, 100mm	Magura MT4, 180 / 180mm
Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang	Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

HardNine 6.5

	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 29"
	RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 100mm
	Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, Deore XT M781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang
	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
	Shimano MT500, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO

HardNine 6.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
	SR Suntour Raidon XC-RL-R TA100 Remote Lockout, Luft, 100mm
	Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
	Magura MT32, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

HardNine 5.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
	RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, 110mm
	Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang
	Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
	Shimano Acera M425, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

HardNine 4.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
	SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 120mm
	Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Purion Kompaktdisplay
	Tektro M285, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++ / TheHub +

SDURO

HardNine 3.5



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
	SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft, 100mm
	Shimano Deore M6000, Rapidfire, 20-Gang
	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
	Tektro M285, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

HardNine 3.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
	SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 100mm
	Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
	Tektro M285, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

HardNine 2.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
	SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, 100mm
	Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
	Tektro M285, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

HardNine 2.5 Street



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
	SR Suntour XCM DS, Stahlfeder, 100mm
	Sram NX, Triggerschalter, 11-Gang
	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
	Tektro M285, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

HardNine 1.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"
	SR Suntour XCM DS, Stahlfeder, 100mm
	Shimano Altus M2000, Rapidfire, 9-Gang
	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LED-Kompaktdisplay
	Tektro M285, 180 / 180mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

HARDFOUR

Das SDURO HardFour wurde entwickelt, um eine neue Generation von Fahrern zu begeistern. Außerdem ist es das erste speziell für Kinder entwickelte eBike. Fahrradfahren wird zum unbeschwer-ten Familienerlebnis, denn der Motor reduziert (oder schließt!) die Lücken ins Sachen Kraft und Ausdauer zwischen den Kids und ihren Eltern. In Bezug auf Qualität und Technologie liegt das ePerformance-Bike für den Nachwuchs auf genau dem gleichen Niveau wie die eMTBs der Erwachsenen. Aber da die Sicherheit an erster Stelle steht, ist die Unterstützung auf 19,5 km/h begrenzt.

SDURO

HardFour 2.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 24"
	SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, 63mm
	Shimano Altus M2000, Rapidfire, 9-Gang
	Yamaha PW-System, 250W, 20km/h, 400Wh, LED-Kompaktdisplay
	Tektro HD-M282, 160 / 160mm
	Felge: Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

ADVENTURE

Suchen Sie nach einem sportlichen Bike, bevorzugen aber längere On- und Off-Road-Strecken? Wenn ja, sind die Haibike Modelle SDURO Trekking oder Cross die richtige Wahl. Diese eBikes sind speziell für längere Strecken ausgelegt, sei es in der Freizeit oder im Alltag.



CROSS

Die **SDURO Cross Modelle** sind annähernd baugleich mit unseren **Offroad-Modellen**, bieten dabei aber speziell für lange Radtouren eine aufrechtere Sitzposition. Beide Antriebe sorgen für Leistung und Zuverlässigkeit, damit Sie sich ganz auf den Fahrspaß konzentrieren können, sei es in sanftem Gelände, auf Waldwegen oder in der Stadt.

SDURO Cross 9.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour Mobie 45 Lockout, Luft, 80mm	Magura MT4, 180 / 180mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO Cross 6.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO Cross 6.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO Cross 9.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
SR Suntour Mobie 45 Lockout, Luft, 80mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang
Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
Magura MT4, 180 / 180mm
Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO Cross 7.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Magura MT4, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO Cross 7.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Magura MT4, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO

Cross 5.0

	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
	SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm
	Shimano Alivio M4000, 9-Gang
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
	Shimano M315, 180 / 160mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SDURO

Cross 5.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"		Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
	SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm		Shimano M315, 180 / 160mm
	Shimano Alivio M4000, 9-Gang		Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

Cross 4.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"		Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
	SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm		Tektro M285, 180 / 160mm
	Shimano Deore M6000, Rapidfire, 10-Gang		Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

Cross 4.0

	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
	SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm
	Shimano Deore M6000, Rapidfire, 10-Gang
	Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
	Tektro M285, 180 / 160mm
	Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



TREKKING

Die **SDURO Trekking-Serie** mit ihrer komfortablen Geometrie ermöglicht bequemes und sicheres Fahren auf langen Strecken. Diese Bikes sind serienmäßig mit Schutzblechen, Seitenständer, leistungsstarker Beleuchtung sowie Taschenhaltern ausgestattet und bereit für jedes Abenteuer.

SDURO

Trekking 9.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"		Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
	SR Suntour Mobie 45 Lockout, Luft, 80mm		Magura MT4, 180 / 180mm
	Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang		Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

Trekking 9.0

	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"
	SR Suntour Mobie 45 Lockout, Luft, 80mm
	Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang
	Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
	Magura MT4, 180 / 180mm
	Felge: Rodi TR35, geöst / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO

Trekking 8.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"		Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
	SR Suntour NCX DLO 15QLC2 Lockout, Luft, 63mm		Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
	Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang		Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

Trekking 8.0



	Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"		Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, 500Wh, LCD-X-Display
	SR Suntour NCX DLO 15QLC2 Lockout, Luft, 63mm		Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
	Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, Deore XT M780, Rapidfire, 20-Gang		Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

Trekking
7.5



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
 SR Suntour Mobie 45 LOR Lockout, Stahlfeder, 80mm	 Shimano M365, 180 / 160mm
 Shimano SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang	 Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

Trekking
7.5



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting Interface, 27.5"	 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
 SR Suntour Mobie 45 LOR Lockout, Stahlfeder, 80mm	 Shimano M365, 180 / 160mm
 Shimano SLX M7000, Rapidfire, 11-Gang	 Felge: Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO

Trekking
7.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
 SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	 Magura MT4, 180 / 160mm
 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SDURO

Trekking
7.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
 SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	 Magura MT4, 180 / 160mm
 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8000, Rapidfire, 11-Gang	 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO

Trekking
6.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
 SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm
 Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang
 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
 Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO

Trekking
5.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
 SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm
 Shimano Alivio M4000, 9-Gang
 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
 Shimano M315, 180 / 160mm
 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SDURO

Trekking
6.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 500Wh, LCD-Display
 SR Suntour NCX-EB-DLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	 Shimano Deore XT T8000, 180 / 160mm
 Shimano Deore XT T8000 Shadow, Deore XT T781, SLX M7000, Rapidfire, 20-Gang	 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++



SDURO

Trekking
5.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	 Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 75Nm, 500Wh, Intuvia Display
 SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm	 Shimano M315, 180 / 160mm
 Shimano Alivio M4000, 9-Gang	 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

Trekking
4.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
 SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm	 Tektro M285, 180 / 160mm
 Shimano Deore M6000, Rapidfire, 10-Gang	 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SDURO

Trekking
4.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	 Yamaha PW-System, 250W, 25km/h, 70Nm, 400Wh, LCD-Display
 SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, 63mm	 Tektro M285, 180 / 160mm
 Shimano Deore M6000, Rapidfire, 10-Gang	 Felge: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



S- PEDE LEC

**Schnelle eBikes für weite Strecken oder zum Pendeln.
Der leistungsstarke und zuverlässige Yamaha PW-Antrieb
mit 500W unterstützt den Fahrer bequem bis zu einer
Geschwindigkeit von 45 km/h.**



SDURO

Trekking S 8.0

♀ 45
km/h

Haibike Aluminium 6061, hydroformed,
Gravity Casting Interface, 28"

SR Suntour MT E45 LO-R Lockout,
Stahlfeder, 63mm

Shimano Deore XT M8000 Shadow
Plus, Deore XT T781, Deore XT M780,
Rapidfire, 20-Gang

Yamaha PW-System, 500W, 45km/h,
500Wh, LCD-Display

Magura MT4, 180 / 180mm

Felge: Rodi Black Rock 21, geöst,
Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike
Components TheHub ++



SDURO

Trekking S 8.0

45
km/h

Haibike Aluminium 6061, hydroformed,
Gravity Casting Interface, 28"

SR Suntour MT E45 LO-R Lockout,
Stahlfeder, 63mm

Shimano Deore XT M8000 Shadow
Plus, Deore XT T781, Deore XT M780,
Rapidfire, 20-Gang

Yamaha PW-System, 500W, 45km/h,
500Wh, LCD-Display

Magura MT4, 180 / 180mm

Felge: Rodi Black Rock 21, geöst,
Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike
Components TheHub ++



PERFORMANCE

Seit 1995 haben wir uns unserer Passion verschrieben, ultimative Wettkampf-Räder zu entwickeln, welche seitdem neben unzähligen nationalen und internationalen Siegen auch bereits eine olympische Silbermedaille einfahren konnten.



KOLLEKTION 2018

Welches Performance-Bike aus der 2018er Kollektion ist das richtige für Sie? Mit der neu entwickelten Kategorisierung ist es jetzt noch leichter, genau das richtige Rad für Ihre Bedürfnisse und Ihren Fahrstil zu finden – immer mit dem einfachen Ziel, Sie so schnell wie möglich, mit einem Grinsen im Gesicht, auf die Trails loszulassen.

FULLSUSPENSION
MTBs für anspruchsvolles Gelände und sportliche Fahrer

HARDTAIL
MTBs für leichtes bis mittleres Gelände

CARBON HARDTAIL
Cross Country Leichtgewichte aus Carbon

KIDS
Räder für Kinder und Teenager

CARBON RACE
Rennräder mit Carbon-Rahmen

ROAD/ADVENTURE
Bikes für die Straße und leichtes Gelände

Unsere Bikes bieten Performance auf höchstem Niveau, für Einsteiger bis hin zum Voll-Profi, dass alles zu einem unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis. Die Haibike Performance Serien bestechen durch Zuverlässigkeit und zeitlosem Design – egal wonach Sie suchen, ob Tourer, sportliches Cross Country Bike, echte Rennmaschine oder einfach ein Bike um die Trails vor der Haustür zu erkunden.

SEET FULL SUSPENSION

Die vollgefederte SEET Serie besticht durch einen mit Gravity Casting konstruierten Aluminium-Rahmen und punktet mit der konsequenten Haibike-Designsprache.

SEET AllMtn 6.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 140mm	 14.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 SR Suntour Aion LOR Lockout, Luft, 140mm / SR Suntour Duair LO-R8, Luft	 Magura MT2, 203 / 180mm
 Shimano Deore M6000, Deore M618, Rapidfire, 20-Gang	 Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET AllMtn 7.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 140mm
 RockShox Revelation RC Lockout, Luft, 140mm / RockShox Monarch RT, Luft
 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8025, Deore XT M8000, Rapidfire, 22-Gang
 15.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Magura MT5, 203mm / Magura MT4, 180mm
 Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET FullSeven 6.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 120mm	 13.9kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 RockShox Reba RL Lockout, Luft, 120mm / RockShox Monarch RT, Luft	 Magura MT4, 180 / 180mm
 Shimano SLX M7000, SLX M7025, Rapidfire, 22-Gang	 Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET FullSeven 5.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 120mm	 14.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 SR Suntour Raidon XC-RLR-DS Remote Lockout, Luft, 120mm / SR Suntour Raidon LO, Luft	 Tektro M285, 180 / 180mm
 Shimano Deore M6000, Deore M618, Rapidfire, 20-Gang	 Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET Dwnhll 9.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 200mm
 SR Suntour RUX, Luft, 200mm / RockShox Vivid Air R2C, Luft
 Shimano ZEE M640, Zee M640, Rapidfire, 10-Gang
 16.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Magura MT7, 203 / 203mm
 Felge: e'thirteen LG1+ Alloy, Hohlkammerfelge / Nabe: DT Swiss 350 Disc

SEET Ndure 8.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5", 160mm
 RockShox Yari RC Lockout, Luft, 160mm / RockShox Monarch Plus RC3, Luft
 Sram GX Eagle, GX, Triggerschalter, 12-Gang
 14.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Magura MT5, 203 / 180mm
 DT Swiss E1900 Spline

SEET FullNine 5.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29", 100mm	 14.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 SR Suntour Raidon XC-RLR-DS Remote Lockout, Luft, 100mm / SR Suntour Raidon LO, Luft	 Tektro M285, 180 / 180mm
 Shimano Deore M6000, Deore M618, Rapidfire, 20-Gang	 Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET FullNine 6.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29", 100mm	 14.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 RockShox Reba RL Lockout, Luft, 100mm / RockShox Monarch RT, Luft	 Magura MT4, 180 / 180mm
 Shimano SLX M7000, SLX M7025, Rapidfire, 22-Gang	 Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET HARDTAIL

Das typische Haibike-Design in Kombination mit dem speziell entwickelten, leichten Rahmen aus Aluminium lassen eine HardTail-Serie entstehen, welche neben Ausstattung und Optik, vor allem durch ein starkes Preis-/Leistungsverhältnis, zur ersten Wahl avanciert.

SEET

HardSeven Plus
5.0

PLUS
size



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 14.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 SR Suntour XCR 34 Plus Air RL-R Remote Lockout, Luft, 100mm	 Tektro M285, 180 / 160mm
 Shimano Deore M6000, Deore M6020, Rapidfire, 20-Gang	 Felge: Alexrims MD35 / Nabe: Haibike Components TheHub ++

SEET

HardSeven
3.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 14.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	 Tektro M285, 180 / 160mm
 Shimano Deore M592 Shadow, Altus M371, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang	 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET

HardSeven
2.5 Street



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 15.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	 Shimano M315, 160 / 160mm
 Shimano TX800, Altus M313, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang	 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Shimano Alivio Nabendynamo T4050-1D / TX505

SEET

HardSeven
5.0

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"
 RockShox 30 Silver TK Remote Lockout, Stahlfeder, 100mm
 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 22-Gang
 13.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Tektro M285, 180 / 160mm
 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SEET

HardSeven
2.0

 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"
 SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm
 Shimano TX800, Altus M313, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang
 15.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Tektro M285, 160 / 160mm
 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SEET

HardSeven Plus
4.0

PLUS
size



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 15.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 SR Suntour XCM32 Plus-HLO Lockout, Stahlfeder, 100mm	 Tektro M285, 180 / 160mm
 Shimano Alivio M4000, Deore M612, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang	 Felge: Alexrims MD35 / Nabe: Haibike Components TheHub + / TheHub ++

SEET

HardSeven
4.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 13.4kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft, 100mm	 Tektro M285, 180 / 160mm
 Shimano Deore XT M781, Deore M6000, Rapidfire, 30-Gang	 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET

HardSeven
1.5 Street



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 15.5kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 SR Suntour XCT DS, Stahlfeder, 100mm	 Shimano Tourney TX805, 160 / 160mm
 Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Shimano Alivio Nabendynamo T4050-1D / TX505

SEET

HardSeven
1.0



 Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	 14.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 SR Suntour XCT DS, Stahlfeder, 100mm	 Tektro MD-M280, 160 / 160mm
 Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	 Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET

HardNine
5.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	13.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
RockShox 30 Silver TK Remote Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, SLX M7000, Rapidfire, 22-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET

HardNine
4.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	13.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout, Luft, 100mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore XT M781, Deore M6000, Rapidfire, 30-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET

HardNine
1.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	14.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT DS, Stahlfeder, 100mm	Tektro MD-M280, 160 / 160mm
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET

HardLife
1.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	14.1kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT DS, Stahlfeder, 100mm	Tektro MD-M280, 160 / 160mm
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET

HardNine
3.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	14.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro M285, 180 / 160mm
Shimano Deore M592 Shadow, Altus M371, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET

HardNine
2.5 Street



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	15.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Shimano M315, 160 / 160mm
Shimano TX800, Altus M313, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Shimano Alivio Nabendynamo T4050-1D / TX505

SEET

HardLife
2.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	14.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro HD-M286, 160 / 160mm
Shimano TX800, Tourney TY700, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET

HardLife
3.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 27.5"	15.3kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro HD-M286, 180 / 160mm
Shimano Deore M592 Shadow, Altus M371, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET

HardNine
2.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	14.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Stahlfeder, 100mm	Tektro M285, 160 / 160mm
Shimano TX800, Altus M313, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET

HardNine
1.5 Street



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 29"	15.8kg / max. 120kg Gesamtgewicht
SR Suntour XCT DS, Stahlfeder, 100mm	Shimano Tourney TX805, 160 / 160mm
Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Shimano Alivio Nabendynamo T4050-1D / TX505

SEET

FatSix
5.0

Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 26"	
RockShox Bluto RC Remote Lockout, Luft, 100mm	
Shimano SLX M7000, SLX M677, Rapidfire, 20-Gang	
15.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht	
Tektro Orion HD-M745, 180mm / Tektro Orion HD-M735, 180mm	
Felge: Alexrims Blizzerk90 / Nabe: Haibike Components TheHub ++	



SEET KIDS

Die Zukunft kann kommen! Angefangen von Bikes für die kleinsten Sportler unter uns bis hin zum MTB für die ersten gemeinsamen Touren mit den Eltern, bieten wir strapazierfähige Mountainbikes für jedes Alter an. In Sachen Ausstattung und Design heißt es bei uns: *klein aber oho!*

SEET HardFour 2.0

	Haibike Aluminium 6061, 24"
	SR Suntour XCT JR, Stahlfeder, 80mm
	Shimano TX800, Altus M313, Altus M310, Rapidfire, 24-Gang
	13.6kg / max. 80kg Gesamtgewicht
	Tektro HD-M282, 160 / 160mm
	Felge: Alexrims DP23, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SEET HardFour Life 1.0



	Haibike Aluminium 6061, 24"		12.6kg / max. 80kg Gesamtgewicht
	SR Suntour M3010, Stahlfeder, 50mm		XLC V-Brake
	Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 21-Gang		Felge: Ryde VB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SEET Greedy 16"



	Haibike Aluminium 6061, 16"		8.8kg / max. 45kg Gesamtgewicht
	Unicrown		XLC V-Brake
	1-Gang		Felge: Shining A-5N / Nabe: Alunabe / Rücktrittnabe

SEET Greedy Life 16"



	Haibike Aluminium 6061, 16"		8.8kg / max. 45kg Gesamtgewicht
	Unicrown		XLC V-Brake
	1-Gang		Felge: Shining A-5N / Nabe: Alunabe / Rücktrittnabe

SEET Greedy 20"

	Haibike Aluminium 6061, 20"
	SR Suntour M3010, Stahlfeder, 40mm
	Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 7-Gang
	11kg / max. 60kg Gesamtgewicht
	XLC V-Brake
	Felge: Alexrims X1700, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +



SEET Greedy Life 20"



	Haibike Aluminium 6061, 20"		11kg / max. 60kg Gesamtgewicht
	SR Suntour M3010, Stahlfeder, 40mm		XLC V-Brake
	Shimano Tourney TY300, RS36, Drehgriff, 7-Gang		Felge: Alexrims X1700, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

GREED CARBON HARDTAIL

Race-Hardtails vom Feinsten: Das GREED hat schon unzählige nationale und internationale Cross Country Titel gewonnen und holte bei Olympia Silber! Die Athleten schätzen am GREED vor allem das niedrige Gewicht, die Steifigkeit und seine Effizienz – eben eine echte Rennwaffe für alle, die auf den Trails um jedes Zehntel einer Sekunde kämpfen.

GREED HardNine 6.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"	 max. 120kg Gesamtgewicht
 SR Suntour XCR 32 RL-R Remote Lockout, Stahlfeder, 100mm	 Tektro M285, 180 / 160mm
 Shimano Deore M6000, Deore M616, Rapidfire, 20-Gang	 Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

GREED HardNine 7.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"	 max. 120kg Gesamtgewicht
 RockShox Recon Silver, Luft, 100mm	 Magura MT4, 180 / 160mm
 Shimano SLX M7000, SLX M7020, Rapidfire, 22-Gang	 Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

GREED HardNine 8.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"	 max. 120kg Gesamtgewicht
 RockShox Reba RL Remote Lockout, Luft, 100mm	 Magura MT4, 180 / 160mm
 Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, Deore XT M8020, SLX M7000, Rapidfire, 22-Gang	 Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

GREED HardNine 9.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 29"	 max. 120kg Gesamtgewicht
 FOX 32 Float Performance, Luft, 100mm	 Magura MT4, 180 / 180mm
 Sram GX Eagle, Triggerschalter, 12-Gang	 Mavic Crossmax Light

GREED HardSeven 7.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, Multi Standard Dropouts, 27.5"	 12kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 RockShox Recon Silver, Luft, 100mm	 Magura MT4, 180 / 160mm
 Shimano SLX M7000, SLX M7020, Rapidfire, 22-Gang	 Felge: Rodi Tryp 25, geöst, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub ++

AFFAIR CARBON ROAD

Wir nennen unsere AFFAIR-Serie auch liebevoll Vollblut. Gemacht für alle, die mit voller Leidenschaft dabei sind und höchsten Wert auf Effizienz, Kontrolle und Komfort legen. Die erste Wahl für ambitionierte Fahrer – Sie werden es lieben.

AFFAIR Race 6.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"	 8.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Haibike Vollcarbon	 Shimano Tiagra 4700
 Shimano Tiagra 4700, Schalt-/Bremshebelkombination, 20-Gang	 Shimano WH-R501

AFFAIR Race 7.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"	 8.2kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Haibike Vollcarbon	 Shimano 105 5800
 Shimano 105 5800, Schalt-/Bremshebelkombination, 22-Gang	 Mavic Aksium

AFFAIR Race 8.0



 Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"	 7.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
 Haibike Vollcarbon	 Shimano Ultegra R8000
 Shimano Ultegra R8000, Ultegra ST-R8000, Schalt-/Bremshebelkombination, 22-Gang	 Mavic Aksium

AFFAIR Race 9.0

 Haibike Carbon, UD-Monocoque, 28"
 Haibike Vollcarbon Disc
 Shimano Ultegra R8000, Ultegra ST-R8020, Schalt-/Bremshebelkombination, 22-Gang
 max. 120kg Gesamtgewicht
 Shimano Ultegra R8020, 160 / 160mm
 DT Swiss P1800 Spline db Disc



SEET ROAD ADVENTURE

Angefangen mit dem neuen SEET Race, ein Alu-Renner mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis, bis hin zu unseren ALLTRACK Modellen, welche gleichermaßen für Straße und Off-Road geschaffen sind, haben wir mit unserer SEET-Serie einiges zu bieten.

SEET Race 4.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	max. 120kg Gesamtgewicht
Haibike Carbon Disc	Tektro Lyra, 160 / 160mm
Shimano Claris R2000, Claris R2030 Triple, Claris, Schalt-/Bremshebelkombination, 24-Gang	Felge: Alexrims RD22 / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET Race 5.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
Haibike Carbon Disc
Shimano Tiagra 4700, Schalt-/Bremshebelkombination, 20-Gang
10.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
TRP Spyre C, 160 / 160mm
Felge: Alexrims RD22 / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET Race Life 5.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
Haibike Carbon Disc
Shimano Tiagra 4700, Schalt-/Bremshebelkombination, 20-Gang
10.6kg / max. 120kg Gesamtgewicht
TRP Spyre C, 160 / 160mm
Felge: Alexrims RD22 / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET AllTrack 2.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
Haibike Gravel Aluminium Disc
Shimano 105 5800, Schalt-/Bremshebelkombination, 22-Gang
10.7kg / max. 120kg Gesamtgewicht
TRP Spyre C, 160 / 160mm
Mavic Aksium Allroad Disc

SEET AllTrack 1.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	11kg / max. 120kg Gesamtgewicht
Haibike Gravel Aluminium Disc	Tektro Lyra, 160 / 160mm
Shimano Tiagra 4700, Schalt-/Bremshebelkombination, 20-Gang	Felge: Alexrims RD22 / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET Cross 3.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"	13.9kg / max. 130kg Gesamtgewicht
SR Suntour NEX DS-HLO Lockout, Stahlfeder, 63mm	Tektro M285, 160 / 160mm
Shimano Deore M591, Altus M371, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang	Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

SEET Cross 3.0



Haibike Aluminium 6061, hydroformed, 28"
SR Suntour NEX DS-HLO Lockout, Stahlfeder, 63mm
Shimano Deore M591, Altus M371, Altus M370, Rapidfire, 27-Gang
13.9kg / max. 130kg Gesamtgewicht
Tektro M285, 160 / 160mm
Felge: Ryde DB19, Hohlkammerfelge / Nabe: Haibike Components TheHub +

RAHMEN-GEOMETRIEN

SEET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dwnhll 9.0				
S	M	L	XL	
370	380	390	400	
79	79	79	79	
0	0	0	0	
79	79	79	79	
105	110	115	120	
63	63	63	63	
507	533	559	585	
440	440	440	440	
-10	-10	-10	-10	
1185	1213	1240	1268	
602	607	611	615	
390	415	440	465	

NDURO 8.0				
XS	S	M	L	XL
370	400	430	460	490
73	73	73	73	73
0	0	0	0	0
73	73	73	73	73
115	115	120	125	130
67	67	67	67	67
560	575	590	605	620
435	435	435	435	435
-10	-10	-10	-10	-10
1109	1124	1139	1155	1170
610	610	615	620	624
373	388	402	416	429

AllMtn 7.0 / 6.0				
XS	S	M	L	XL
360	400	440	480	520
73	73	73	73	73
0	0	0	0	0
73	73	73	73	73
110	115	120	125	130
68	68	68	68	68
560	575	590	605	620
435	435	435	435	435
-15	-15	-15	-15	-15
1092	1108	1123	1139	1154
595	599	604	608	613
378	392	405	419	433

FullSeven 6.0 / 5.0				
S	M	L	XL	
350	400	450	500	
73	73	73	73	
0	0	0	0	
73	73	73	73	
120	130	140	150	
69	69	69	69	
570	585	600	615	
430	430	430	430	
-20	-20	-20	-20	
1083	1099	1115	1130	
593	602	612	621	
389	401	413	425	

FullNine 6.0 / 5.0				
S	M	L	XL	
400	450	500	550	
73	73	73	73	
0	0	0	0	
73	73	73	73	
110	120	130	140	
69	69	69	69	
585	600	615	630	
450	450	450	450	
-40	-40	-40	-40	
1114	1130	1146	1161	
601	611	620	629	
401	413	425	438	

SEET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HardSeven/Life 6.0 / 5.0 / 4.0				
XS	S	M	L	
350	400	450	500	
75	75	75	75	
0	0	0	0	
75	75	75	75	
90	100	110	120	
69	69	69	69	
555	580	605	630	
420	420	420	420	
-45	-45	-45	-45	
1067	1093	1120	1146	
579	588	598	607	
400	422	445	467	

HardSeven/Life 3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.5 / 1.0				
XS	S	M	L	
350	400	450	500	
75	75	75	75	
0	0	0	0	
75	75	75	75	
90	100	110	120	
69	69	69	69	
555	580	605	630	
435	435	435	435	
-45	-45	-45	-45	
1082	1109	1135	1161	
579	588	598	607	
400	422	445	467	

HardSeven Plus 5.0/4.0				
XS	S	M	L	
350	400	450	500	
74	74	74	74	
0	0	0	0	
75	75	75	75	
90	100	110	120	
68	68	68	68	
555	580	605	630	
425	425	425	425	
-40	-40	-40	-40	
1080	1107	1133	1159	
587	597	606	615	
387	409	431	454	

HardNine 3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.5 / 1.0				
S	M	L	XL	
400	450	500	550	
74	74	74	74	
0	0	0	0	
74	74	74	74	
95	105	115	125	
70	70	70	70	
580	605	630	655	
450	450	450	450	
-60	-60	-60	-60	
1100	1126	1152	1178	
613	622	632	641	
404	427	449	471	

HardNine 6.0 / 5.0 / 4.0				
S	M	L	XL	
400	450	500	550	
74	74	74	74	
0	0	0	0	
74	74	74	74	
95	105	115	125	
70	70	70	70	
580	605	630	655	
435	435	435	435	
-60	-60	-60	-60	
1085	1111	1137	1162	
613	622	632	641	
404	427	449	471	

FatSix 5.0			
S	M	L	
400	450	500	
73	73	73	
0	0	0	
73	73	73	
100	110	120	
68	68	68	
570	600	630	
450	450	450	
-50	-50	-50	
1111	1142	1173	
600	609	619	
387	414	441	

SEET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HardFour Life		GREEDY Life	
2.0	1.0	20"	16"
300	300	260	200
73	73	73	73
0	0	0	0
73	73	73	73
90	100	100	100
69	69	70	70
500	500	430	360
390	390	380	300
-30	-30	10	5
960	959	882	719
516	499	402	340
342	347	307	256

Cross Gent 3.0				
XS	S	M	L	XL
440	480	520	560	600
73	73	73	73	73
0	0	0	0	0
73	73	73	73	73
100	110	120	130	140
70	70	70	70	70
570	590	610	630	650
450	450	450	450	450
-60	-60	-60	-60	-60
1071	1092	1112	1133	1153
591	601	610	620	629
389	406	423	441	458

Cross Lady 3.0		
S	M	L
440	480	520
73	73	73
0	0	0
73	73	73
110	110	120
70	70	70
550	580	610
450	450	450
-60	-60	-60
1052	1082	1112
601	601	610
369	396	423

AllTrack 5.0				
XS	S	M	L	XL
480	510	540	570	600
74	73,75	73,5	73,25	73
0	0	0	0	0
74	73,75	73,5	73,25	73
115	135	155	175	195
71	71,25	71,5	71,75	72
520	540	560	580	600
430	430	430	430	430
-60	-60	-60	-60	-60
1004	1020	1035	1051	1065
535	555	575	595	615
367	378	390	401	412

Race 5.0/4.0, Race Life 5.0					
XS	S	M	L	XL	XXL
440	470	500	530	560	590
75	74,5	74	73,5	73	72,5
0	0	0	0	0	0
75	74,5	74	73,5	73	72,5
115	135	155	175	195	215
71,5	72	72,5	73	73,5	74
515	535	555	575	595	615
415	415	415	415	415	415
-70	-70	-70	-70	-70	-70
980	992	1003	1013	1022	1031
517	538	559	580	600	621
376	386	395	403	411	419

GREED

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HardSeven 7.0			
XS	S	M	L
350	400	450	500
73	73	73	73
0	0	0	0
74	74	74	74
95	110	125	140
70	70	70	70
560	580	600	620
420	420	420	420
-50	-50	-50	-50
1038	1158	1079	1100
585	599	614	628
381	397	412	428

HardNine 9.0 / 8.0 / 7.0 / 6.0			
S	M	L	XL
400	450	500	550
73	73	73	73
0	0	0	0
74	74	74	74
90	105	120	135
69	69	69	69
580	600	620	640
435	435	435	435
-65	-65	-65	-65
1082	1103	1124	1145
609	623	637	651
394	410	425	441

AFFAIR

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AFFAIR 9.0				
S	M	M/L	L	XL
460	490	520	550	580
74	73,75	73,5	73,25	73
0	0	0	0	0
74	73,75	73,5	73,25	73
115	135	155	175	195
72,5	72,75	73	73,25	73,5
530	545	560	575	590
415	415	415	415	415
-70	-70	-70	-70	-70
979	990	1000	1010	1020
524	544	564	584	604
380	387	393	399	405

AFFAIR 8.0 / 7.0 / 6.0				
XS	S	M/L	L	XL
460	490	520	550	580
74	73,75	73,5	73,25	73
0	0	0	0	0
74	73,75	73,5	73,25	73
115	135	155	175	195
72,5	72,75	73	73,25	73,5
530	545	560	575	590
410	410	410	410	410
-70	-70	-70	-70	-70
974	985	995	1005	1014
524	544	564	584	604
380	387	393	399	405

SDURO

	HardSeven 9.0 / 7.0				HardSeven 6.0 / 4.0					HardSeven 5.5 / 5.0 / 3.5 / 3.0 / 2.5 STREET / 2.0 / 1.0					HardNine Carbon 10.0 / 9.0			HardNine 10.0 / 8.0			
	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	M	L	XL	S	M	L	XL
A	400	440	480	520	350	400	450	500	550	350	400	450	500	550	450	500	550	400	440	480	520
B	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	70	70	70	70
C	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	45	45	45	45
D	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	73	74	74	74	74
E	120	125	130	135	140	120	125	130	135	115	120	125	130	135	100	110	120	120	125	130	135
F	67	67	67	67	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	67	67	67
G	590	610	630	650	550	570	590	610	630	550	570	590	610	630	590	610	630	590	610	630	650
H	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	472	472	472	457	457	457	457
I	-45	-45	-45	-45	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
J	1171	1191	1212	1232	1112	1131	1151	1171	1192	1110	1131	1151	1171	1192	1143	1164	1185	1159	1180	1200	1220
K	623	628	633	637	635	617	621	626	631	612	617	621	626	631	606	615	624	635	639	644	649
L	412	431	449	468	368	394	413	431	450	375	394	413	431	450	405	422	439	407	425	444	462

SDURO

	HardNine 9.0 / 7.0				HardNine 6.0 / 4.0				HardNine 5.0 / 3.5 / 3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.0				HardFour 2.0	Trekking Gent 9.0 Cross Gent 9.0					Trekking Lady 9.0 Cross Lady 9.0			
	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL	XS	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL
A	400	440	480	520	400	450	500	550	400	450	500	550	340	480	520	560	600	640	440	480	520	560
B	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
C	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
E	120	125	130	135	120	125	130	135	120	125	130	135	165	140	150	160	170	180	150	160	170	180
F	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
G	590	610	630	650	590	610	630	650	590	610	630	650	500	580	595	610	625	640	580	595	610	625
H	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	415	460	460	460	460	460	460	460	460	460
I	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-30	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
J	1179	1200	1220	1241	1173	1194	1214	1235	1173	1194	1214	1235	1000	1122	1138	1154	1170	1186	1123	1139	1155	1171
K	635	639	644	649	631	636	640	645	631	636	640	645	556	638	647	656	666	675	647	656	666	675
L	408	427	446	464	410	428	447	465	410	428	447	465	330	385	397	409	421	434	382	394	406	419

SDURO

	Trekking Gent 7.5					Trekking Ladies 7.5					Cross/Trekking Gent 7.0 / 5.0					Cross/Trekking Ladies 7.0 / 5.0					Cross/Trekking Gent 8.0 / 6.0 / 4.0				
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L		XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
A	480	520	560	600	640	440	480	520	560		480	520	560	600	640	400	440	480	520	560	480	520	560	600	640
B	73	73	73	73	73	73	73	73	73		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	73	73	73	73	73	73	73	73	73		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
E	130	140	150	160	170	140	150	160	170		130	150	170	190	210	130	150	170	190	210	130	150	170	190	210
F	70	70	70	70	70	70	70	70	70		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
G	560	580	600	620	640	560	580	600	620		560	580	600	620	640	540	560	580	600	620	560	580	600	620	640
H	460	460	460	460	460	460	460	460	460		470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
I	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60		-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
J	1078	1099	1119	1140	1160	1079	1099	1120	1140		1085	1106	1127	1148	1169	1065	1086	1107	1128	1149	1085	1106	1127	1148	1169
K	638	647	657	666	675	647	657	666	675		609	628	647	666	685	609	628	647	666	685	609	628	647	666	685
L	365	382	399	416	433	362	379	396	413		374	388	402	416	431	354	368	382	396	411	374	388	402	416	431

SDURO

	Cross/Trekking Ladies 8.0 / 6.0 / 4.0					Trekking S Gent 8.0					Trekking S Lady 8.0					FullLife LT 7.0				FullLife 6.0			
	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL	XS	S	M	L
A	400	440	480	520	560	480	520	560	600	640	400	440	480	520	560	400	430	460	490	400	430	460	490
B	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
E	130	150	170	190	210	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	130	135	140	130	135	140	145
F	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	69	69	69	69	67	67	67	67	67	67	67	67
G	540	560	580	600	620	585	600	615	630	645	555	570	585	600	615	580	600	620	640	560	580	600	620
H	470	470	470	470	470	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	465	465	465	465	470	470	470	470
I	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	0	0	0	0	-20	-20	-20	-20
J	1065	1086	1107	1128	1149	1110	1125	1140	1155	1170	1088	1103	1118	1133	1148	1175	1194	1214	1235	1137	1158	1179	1199
K	609	628	647	666	685	631	631	631	631	631	628	628	628	628	628	625	616	621	625	595	600	605	609
L	354	368	382	396	411	392	407	422	437	452	363	378	393	408	423	389	412	430	449	378	397	415	434

SDURO

SDURO

	HardLife 6.0				HardLife 5.0/3.5/3.0/2.0					HardLife 4.0				
	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
A	400	430	460	490	350	380	410	440	470	350	380	410	440	470
B	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
C	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
D	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
E	130	135	140	145	125	130	135	140	145	150	130	135	140	145
F	67	67	67	67	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
G	570	590	610	630	550	570	590	610	630	550	570	590	610	630
H	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
I	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
J	1154	1175	1195	1216	1111	1131	1152	1172	1193	1113	1131	1152	1172	1193
K	630	635	640	644	621	626	631	635	640	645	626	631	635	640
L	390	408	427	446	373	391	410	428	447	365	391	410	428	447

WE ARE ePERFORMANCE